



HOSPITAL E MATERNIDADE

DR. CHRISTOVÃO DA GAMA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Dr. Clóvis Serra - CRM.SP 7709 | Dra. Moema A. Silva Fanti - CRBM 1/2234

Av. Dr. Erasmo, 89 | Vila Assunção | 09030-010 | Santo André | SP | Tel. 11 4993•3693 | 4993•3795



Inscrito no Programa Nacional
de Controle de Qualidade
Patrocinado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas



Programa de Controle
da Qualidade Hospitalar

SECREÇÃO VAGINAL

INSTRUÇÕES PARA COLETA

IMPORTANTE:

- . O material **NÃO PODE** ser colhido durante o período menstrual.
- . Colher após tres dias do término da menstruação em diante.
- . Pode ser colhido durante sangramento não menstrual.
- . Pode ser colhido em gestantes.

PACIENTES VIRGENS:

- . Pode urinar ao acordar.
- . Não tomar banho ao acordar.
- . Tomar banho na noite anterior ao exame.

48 HORAS ANTES DA COLETA:

- . Fazer pausa sexual.
- . **NÃO** utilizar óvulos ou cremes vaginais.
- . **NÃO** fazer lavagens ou duchas internas.
- . **NÃO** se submeter a exame ginecológico.
- . **NÃO** se submeter a exame de ultrassonografia transvaginal.

MELHOR HORÁRIO PARA A COLETA

2ª a 6ª-feira das 07:00 às 16:00 horas
aos sábados das 07:00 às 10:00 horas